

ALTA L1P




AAE ALTA L FP Non contractual picture / Photographie non contractuelle



Alain Ellouz
.paris

Type Type	Pendant light Suspension
Environment Environnement	Indoor Intérieur
Material Matériaux	Alabaster Albâtre
Suspension system Système de suspension	2 leather straps 2 sangles en cuir Overall drop of the lighting fixture (distance between the ceiling and the lowest part of the fixture) to be specified. Height included in standard price : 39,4". Additional length to order (Price upon request). Hauteur du luminaire (distance entre l'accroche et le bas du luminaire) à préciser. Hauteur comprise dans le tarif standard : 1000 mm. Longueur additionnelle possible (prix sur demande).
Lighting system Système d'éclairage	LED Strip 9,6 W/m - Dimmable intensity and color (2400K to 6000K) - Remoted transformer Bande LED 9,6 W/m - Variable en intensité et en couleur (2400K à 6000K) - Transformateur déporté
Lighting control system Système de contrôle d'éclairage	To be chosen according to project À choisir selon le projet
Wattage Wattage	ALTA L1P 120 : 30 W ALTA L1P 180 : 40 W
Voltage Voltage	24 V : transformer provided transformateur fourni
Luminous flux Luminous flux	Source : ALTA L1P 120 : 2250 lm ALTA L1P 180 : 3330 lm The alabaster diffuses between 40% and 60% of the light source lumens L'albâtre diffuse entre 40% et 60% des lumens de la source lumineuse
Weight Poids	ALTA L2P 120 : Approx. 44,1 lb / Env. 20 kg ALTA L2P 180 : Approx. 61,7 lb / Env. 28 kg



ALTA	Dimensions (L. x H.) Dimensions (L. x h.)	Thickness Épaisseur
L1P 120	47,2"x 15,7" 1200 x 400 mm	3,1" 80 mm
L1P 180	70,8"x 15,7" 1800 x 400 mm	3,1" 80 mm

ALTA L2P[®]
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE

References
Références


ALTA L1P 120 : COL-0611
ALTA L1P 180 : COL-0612

Warranty
Garantie


2 years warranty. General terms and conditions of sale.
2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

FIXING SYSTEM AND FINISH / SYSTÈME DE FIXATION ET FINITION

• CENTRAL FIXING PLATE / PLATINE CENTRALE



ALTA	h min.
L1P 120	21,6" / 550 mm
L1P 180	21,6" / 550 mm



Dimensions / Dimensions :

L1P120 : L.32,68" x W.4,57" x H.1,97"
L.830 x l.116 x h.50 mm

L1P180 : L.40,55" x W.4,57" x H.1,97"
L.1030 x l.116 x h.50 mm

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat
ref : dcl-012



Mat black
Noir mat
ref : dcl-022



Grey
Gris
ref : dcl-118



Navy blue
Bleu marine
ref : dcl-014



Brown
Brun
ref : dcl-017



Camel
Camel
ref : dcl-018



Beige
Beige
ref : dcl-119



Bronze
Bronze
ref : dcl-016

Metal plating finish* / Laitonnage* :



Antique brass
Bronze médaille
ref : dcl-005

*Price upon request / *Prix sur demande

STANDARD LEATHER FINISH / FINITION STANDARD DU CUIR




Mat black
Noir mat
ref : dcl-120




Grey
Gris
ref : dcl-121



Navy blue
Bleu marine
ref : dcl-122



Brown
Brun
ref : dcl-123



Camel
Camel
ref : dcl-124



Beige
Beige
ref : dcl-125

LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.


TECHNICAL INFORMATION

EQUIPPED WITH UL LISTED COMPONENTS

ALTA L1P

Type	Pendant light Equipped with UL listed components
Environment	Indoor
Material	Alabaster
Suspension system	2 leather straps
Lighting system	LED Strip 9,6W/m (2700K or 3000K) - Dimmable intensity Remote transformer
Voltage	24 V : transformer provided
Wattage	ALTA L1P 120 : 30 W ALTA L1P 180 : 45 W
Source lumens	ALTA L1P 120 : 1910 lm ALTA L1P 180 : 2826 lm
References	ALTA central fixing plate : ALTA L1P 120 : COL-0623 ALTA L1P 180 : COL-0624

Dimensions :



ALTA	Dimensions	Overall drop h minimum	Overall drop h maximum	Thickness	Weight
L1P120	47,2"x15,7"	21,6"	39,4"	3,1"	44 lb / 20 Kg
L1P180	70,8"x15,7"	21,6"	39,4"	3,1"	61 lb / 28 Kg

2 years warranty. General terms and conditions of sales.


FIXING SYSTEM

Included in the price of the luminaire

CENTRAL FIXING PLATE

L1P120 : L32,68" x W4,57" x h1,97"

L1P180 : L40,55" x W4,57" x h1,97"



STANDARD PAINT FINISHES : fixing plate

Included in the price of the luminaire



Mat white
ref: dcl-012



Mat black
ref: dcl-022



Grey
ref: dcl-118



Navy blue
ref: dcl-014



Brown
ref: dcl-017



Camel
ref: dcl-018



Beige
ref: dcl-119

LEATHER FINISHES

Included in the price of the luminaire



Black
ref: dcl-120



Grey
ref: dcl-121



Navy blue
ref: dcl-122



Brown
ref: dcl-123



Camel
ref: dcl-124



Beige
ref: dcl-125

OPTIONAL FINISHES : fixing plate

Price upon request



Antique brass
ref: dcl-005

Please contact us for any request of custom-made ceiling plate.