

CONCORDE




Non contractual picture/ Photographie non contractuelle.

AAE CONCORDE FP

Type	Chandelier <i>Lustre</i>
Environment <i>Environnement</i>	Indoor <i>Intérieur</i>
Material <i>Matériaux</i>	Rock crystals 3,9" x 3,9" , aluminium, steel and stainless steel <i>Cristaux 100 x 100 mm, aluminium, acier et acier inoxydable</i>
Suspension system <i>Système de suspension</i>	Ceiling plate or false ceiling system and metal rod Ø 1" <i>Platine de fixation ou accroche en faux plafond et tige métallique Ø 25 mm</i>
Lighting system <i>Système d'éclairage</i>	LED Strip 19,2 W/m - Dimmable intensity and color (2700K to 6000K) Remote transformer <i>Bande LED 19,2 W/m - Variable en intensité et en couleur (2700K to 6000K)</i> <i>Transformateur déporté</i>
Voltage	24 V : transformer provided / transformateur fourni
Wattage / Lumens	140 W / 2880 lm

References	Polished gold / Or poli	COL-0509
	Antique brass / Bronze médaille	COL-0511
	Polished stainless steel / Inox poli	COL-0513

Dimensions :



Weight / Poids :

50 Kg

FIXING SYSTEMS AND FINISHES


SYSTÈMES DE FIXATION ET FINITIONS

• HIDDEN INDIVIDUAL FIXING

FIXATION INDIVIDUELLE INVISIBLE

System adapted to false ceilings for an aspect without a visible fixation (the rod comes out directly from the ceiling). The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet .

Système adapté aux faux plafonds pour un rendu sans fixation visible (la tige sort directement du plafond). Le trou dans le faux plafond peut être fini par un œillet.




• CDR CANOPY

PAVILLON CDR

Individual ceiling fixing.

Fixation individuelle pour plafond.

Ø 7,9" x h 1"
Ø 200 mm x h 25 mm



• RODS AND CANOPY FINISHES

FINITIONS DES TIGES ET DU PAVILLON

Paint finish :
Finition peinture



Mat black
Noir mat
ref : dcl-022

Metal plating finish :
Laitonnage



Antique brass
Bronze médaille
ref : dcl-005



Golden polish
Poli doré
ref : dcl-010

Metal finish :
Finition métal



Polished stainless steel
Inox
ref : dcl-003

TECHNICAL INFORMATION

EQUIPPED WITH UL LISTED COMPONENTS


CONCORDE

Type	Chandelier Equipped with UL listed components
Environment	Indoor
Material	Rock crystals 3,9" x 3,9" , aluminium, steel and stainless steel Overall drop : min h. 13,4"- max h. 78,7"
Suspension system	Ceiling plate or false ceiling system and metal rod Ø 1"
Lighting system	LED Strip 2,9W/ft (2700K or 3000K) - Dimmable intensity Remote transformer (concealed option upon request)
Voltage	24 V : transformer provided
Wattage / Lumens	75 W / 1224 lm

References

Polished gold	COL-0510
Antique brass	COL-0512
Polished stainless steel	COL-0514

Dimensions :



Weight :


110,2 lb / 50 Kg

2 years warranty. General terms and conditions of sales

FIXING SYSTEMS AND FINISHES


- **HIDDEN INDIVIDUAL FIXING**

System adapted to false ceilings for an aspect without a visible fixation (the rod comes out directly from the ceiling).
The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet .



- **CONCORDE CANOPY**

Individual ceiling fixing.



Ø 7,9" x h 1"

- **RODS AND CANOPY FINISHES**

Metal plating finish :



Antique brass
Bronze médaille
ref : dcl-005



Golden polish
Poli doré
ref : dcl-010

Metal plating finish :



Polished stainless steel
Inox
ref : dcl-003