

PRODUCT SHEET · FICHE PRODUIT


# INFINITY VAGUE



Non contractual picture/ Photographie non contractuelle

AAE INFINITYVAGUE FP

<b>Type</b> Type	Chandelier Lustre
<b>Environment</b> Environnement	Indoor Intérieur
<b>Material</b> Matériaux	Alabaster, leather and steel Albâtre, cuir et acier
<b>Suspension system</b> Système de suspension	Leather-covered stainless steel wire ropes Câbles d'acier inoxydable gainés de cuir Overall drop of the lighting fixture (distance between the ceiling and the lowest part of the fixture) to be specified. Height included in standard price : 118,1". Additional length to order (Price upon request). Hauteur du luminaire (distance entre l'accroche et le bas du luminaire ) à préciser. Hauteur comprise dans le tarif standard : 3000 mm. Longueur additionnelle possible (prix sur demande).
<b>Electric cable</b> Câble électrique	Transparent electric cable Câble électrique transparent
<b>Lighting system</b> Système d'éclairage	LED Strip 9,6 W/m - Dimmable intensity and color (2400K to 6000K) Remoted transformer Bande LED 9,6 W/m - Variable en intensité et en température de couleur (2400K à 6000K) - Transformateur déporté
<b>Lighting control</b> Contrôle de la lumière	To be chosen according to project À choisir selon le projet
<b>Wattage</b> Wattage	95 W
<b>Voltage</b> Voltage	24 V : transformer provided / transformateur fourni
<b>Luminous flux</b> Flux lumineux	Source : 7460 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens L'albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse
<b>Weight</b> Poids	Approx. 92,6 lb Env. 42 kg



INFINITY VAGUE®  
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ  
MADE IN FRANCE

**Reference** COL-0633  
**Référence**



**Warranty** 2 years warranty. General terms and conditions of sale.  
**Garantie** 2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

**FIXING SYSTEMS AND FINISHES / SYSTÈMES DE FIXATION ET FINITIONS**


• **3 INFINITY FIXINGS / 3 FIXATIONS INFINITY**

**Dimensions / Dimensions :**  
L.6,5 x W.1,6 x H.1,4"  
L.164 x l.40 x h.36 mm

**Paint finish / Finition peinture :**

-  **Mat white**  
Blanc mat  
ref : dcl-012
-  **Mat black**  
Noir mat  
ref : dcl-022

**Metal plating finish\* / Laitonnage\* :**

-  **Antique brass**  
Bronze médaille  
ref : dcl-005

**\*Price upon request / \*Prix sur demande**

• **3 HIDDEN FIXINGS / 3 FIXATIONS INVISIBLES**

**System adapted to false ceilings for an aspect without a visible fixation.**

*Système adapté aux faux plafonds pour un aspect sans fixation visible.*

**Recommendation : The minimal height  $h_1$  min. between mounting support and false ceiling should be 3,9".  $h_1$  total to be defined according to project.**

*Recommandation sur la hauteur minimale  $h_1$  min. entre le support d'accroche et le faux plafond : 100 mm.  $h_1$  totale à définir selon projet.*

**The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet. / Le trou dans le faux plafond peut être fini par un œillet.**

**Dimensions :**  
L.6,3 x W.1,6 x H.1"  
L.160 x l.40 x h.25 mm

**Paint finish / Finition peinture :**

- Mat white / Blanc mat**  
ref : dcl-012

**STANDARD LEATHER FINISHES / FINITIONS STANDARDS DU CUIR**



**Chocolate brown**  
Brun chocolat  
ref: dcl-133



**Cream**  
Crème  
ref : dcl-134

**LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE**

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

*À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).*

**For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.**

*Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.*

Please contact us for any request of custom finish or custom-made ceiling plate / Pour toute demande de finition ou de platine sur mesure, nous contacter.

US PRODUCT SHEET


# INFINITY VAGUE



Non contractual picture

AAE INFINITY VAGUE - FP

<b>Type</b>	Chandelier
<b>Environment</b>	Indoor
<b>Material</b>	Alabaster, leather and steel
<b>Suspension system</b>	Leather-covered stainless steel wire ropes  Overall drop of the lighting fixture (distance between the ceiling and the lowest part of the fixture) to be specified. Height included in standard price : 118,1". Additional length to order (Price upon request).
<b>Electric cable</b>	Transparent electric cable
<b>Lighting system</b>	LED Strip 2,9W/ft (2700K or 3000K) - Dimmable intensity - Remoted transformer
<b>Lighting control</b>	To be chosen according to project
<b>Wattage</b>	95 W
<b>Voltage</b>	24 V : transformer provided
<b>Luminous flux</b>	Source : 7460 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens
<b>Weight</b>	Approx. 92,6 lb




INFINITY VAGUE<sup>®</sup>  
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ  
MADE IN FRANCE

**Reference** COL-0634


**Warranty** 2 years warranty. General terms and conditions of sales.

## FIXING SYSTEMS AND FINISHES

### • 3 INFINITY FIXINGS




min. 27,6"




Dimensions :  
6,5 x 1,6 x 1,4"

**Paint finishes :**




Mat white  
ref : dcl-012



Mat black  
ref : dcl-022

**Metal plating finish\* :**




Antique brass  
ref : dcl-005

\*Price upon request

### • 3 HIDDEN FIXINGS


System adapted to false ceilings for an aspect without a visible fixation, with a cover to close the hole in the false ceiling.

Recommendation : The distance between fixing brackets and false ceiling should be min. 3,9" / 100 mm.



$h_1$  min. 3,9"

$h_2$  min. 27,6"



Dimensions :  
6,3 x 1,6 x 1"

**Paint finish :**  
Mat white  
ref : dcl-012

## STANDARD LEATHER FINISHES



Chocolate brown  
ref : dcl-133



Cream  
ref : dcl-134

## LIGHTING CONTROL SYSTEM

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Please contact us for any request of custom-made ceiling plate.