



NUAGE 1P



AAE NUAGE 1P FP Non contractual picture / Photographie non contractuelle

Type Type	Pendant light Suspension
Environment Environnement	Indoor Intérieur
Material Matériaux	Alabaster Albâtre
Suspension system Système de suspension	3 stainless steel wire rope pendant 3 fils de suspension Overall drop of the lighting fixture (distance between the ceiling and the lowest part of the fixture) to be specified. Height included in standard price : 39,4". Additional length to order (Price upon request). Hauteur du luminaire (distance entre l'accroche et le bas du luminaire) à préciser. Hauteur comprise dans le tarif standard : 1000 mm. Longueur additionnelle possible (prix sur demande).
Lighting system Système d'éclairage	LED Strip 2,9 W/ft - Dimmable intensity and color (2400K to 6000K) - Remoted transformer Bande LED 9,6W/m - Variable en intensité et en couleur (2400K à 6000K) - Transformateur déporté
Lighting control system Système de contrôle d'éclairage	To be chosen according to project À choisir selon le projet
Wattage Wattage	To be defined according to dimensions À définir selon les dimensions
Voltage Voltage	24 V : transformer provided transformateur fourni
Luminous flux Luminous flux	Depends on dimensions Dépend des dimensions The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens L'albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse
Weight Poids	For following dimensions : Approx. 66 lb Pour les dimensions suivantes : Env. 30 kg





NUAGE 1P®
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE

Reference Référence	ART-72535
Warranty Garantie	2 years warranty. General terms and conditions of sale. 2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

FIXING SYSTEM AND FINISH / SYSTÈME DE FIXATION ET FINITION

• CONNECTION BOX & FIXING / BOÎTIER DE CONNEXION & FIXATION



Dimensions / Dimensions :
Ø4\"/>

• CONNECTION BOX FINISH / FINITION DU BOÎTIER DE CONNEXION

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat

ref : dcl-012

• FIXINGS FINISH / FINITION DES FIXATIONS

Steel finish / Finition métal :



Polished stainless steel
Inox poli

ref : dcl-003

LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.


TECHNICAL INFORMATIONS

EQUIPPED WITH UL LISTED COMPONENTS


NUAGE 1P

Type	Pendant light
Environment	Indoor
Material	Alabaster
Suspension system	3 stainless steel wire rope pendant Overall drop of the lighting fixture (distance between the ceiling and the lowest part of the fixture) to be specified. Height included in standard price : 39,4". Additional length to order (Price upon request).
Lighting system	LED Strip 2,9 W/ft - Dimmable intensity and color (2400K to 6000K) - Remoted transformer
Lighting control system	To be chosen according to project
Wattage	To be defined according to dimensions
Voltage	24 V : transformer provided
Luminous flux	Depends on dimensions The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens
Weight	For following dimensions : Approx. 66 lb

Front view



Bottom view





NUAGE 1P®
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE

Reference ART-72537


Warranty 2 years warranty. General terms and conditions of sale.

FIXING SYSTEM AND FINISH

• CONNECTION BOX & FIXINGS OPTIONS



Without connection canopy Ø4"
Non compatible with US junction box



Canopy 120 with side hole (Ø4,7 x 1")
Compatible with the US junction box

• CONNECTION BOX AND CANOPY FINISH

Paint finish :



Mat white
Blanc mat
ref : dcl-012

• FIXINGS FINISH

Steel finish :



Polished stainless steel
ref : dcl-003

LIGHTING CONTROL SYSTEM

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Please contact us for any request of custom finish or custom-made ceiling plate

PARIS : contact@atelieralainellouz.com, +33 (0)1 73 95 03 20 - LONDON : contactuk@atelieralainellouz.com