

ODDA L1P



Non contractual picture / Photographie non contractuelle


AAE ODDAL FP



Alain Ellouz
.paris

Type	Pendant light <i>Suspension</i>	
Environment <i>Environnement</i>	Indoor <i>Intérieur</i>	
Material <i>Matériaux</i>	Alabaster <i>Albâtre</i>	
Suspension system <i>Système de suspension</i>	4 leather straps ODDA L1P 110-L1P 140 : Loop height : 15,7" (For a height between 19,7-29.5", loop height : 9,8") ODDA L1P 160-L1P 200 : Loop height : 15,7" (For a height between 25.5-29.5", loop height : 9,8") 4 sangles en cuir ODDA L1P 110-L1P 140 Hauteur boucle : 400 mm (pour une hauteur compris entre 500-750 mm, taille de la boucle : 250 mm) ODDA L1P 160-L1P 200 Hauteur boucle : 400 mm (pour une hauteur compris entre 650-750 mm, taille de la boucle : 250 mm)	
Lighting system <i>Système d'éclairage</i>	LED Strip 9,6 W/m - Dimmable intensity and color (2700K to 6000K) - Remoted transformer <i>Bande LED 9,6 W/m - Variable en intensité et en couleur (2700K à 6000K) - Transformateur déporté</i>	
Voltage	24 V : transformer provided / transformateur fourni	
Wattage	ODDA L1P 110 : 30 W ODDA L1P 140 : 35 W	ODDA L1P 160 : 40 W ODDA L1P 200 : 50 W
Source lumens <i>Lumens de la source</i>	ODDA L1P 110 : 2250 lm ODDA L1P 140 : 2790 lm	ODDA L1P 160 : 3330 lm ODDA L1P 200 : 4050 lm The alabaster diffuses between 40% and 60% of the light source lumens <i>L'albâtre diffuse entre 40% et 60% des lumens de la source lumineuse</i>
References	ODDA central fixing plate : ODDA platine centrale : ODDA L1P 110 : COL-0603 ODDA L1P 140 : COL-0604 ODDA L1P 160 : COL-0605 ODDA L1P 200 : COL-0606	

Dimensions :



ODDA	Dimensions	h minimum	h maximum	Thickness Épaisseur	Weight Poids
L1P110	43,3"x23,6" / 1100x600 mm	19,6" / 500 mm	39,4" / 1000 mm	3,9" / 100 mm	24 Kg
L1P140	55,1"x23,6" / 1400x600 mm	19,6" / 500 mm	39,4" / 1000 mm	3,9" / 100 mm	29 Kg
L1P160	62,9"x31,5" / 1600x800 mm	25,5" / 650 mm	39,4" / 1000 mm	3,9" / 100 mm	34 Kg
L1P200	78,7"x31,5" / 2000x800 mm	25,5" / 650 mm	39,4" / 1000 mm	3,9" / 100 mm	39 Kg

2 years warranty. General terms and conditions of sales / Garantie 2 ans. Voir conditions générales de vente.

FIXING SYSTEM

SYSTÈME DE FIXATION

Included in the price of the luminaire • Inclus dans le prix du luminaire

CENTRAL FIXING PLATE


PLATINE CENTRALE

L1P110 : L30,50" x W4,57" x h5,90"
L800 x l150 x h50 mm

L1P140 : L41,34" x W4,57" x h5,90"
L1050 x l150 x h50 mm

L1P160 : L41,34" x W4,57" x h5,90"
L1050 x l150 x h50 mm


L1P200 : L41,34" x W4,57" x h5,90"
L1050 x l150 x h50 mm



STANDARD PAINT FINISHES : fixing plate

FINITIONS PEINTURE STANDARDS : pavillon

Included in the price of the luminaire • Inclus dans le prix du luminaire



Mat white
Blanc mat

ref: dcl-012



Mat black
Noir mat

ref: dcl-022



Grey
Gris

ref: dcl-118



Navy blue
Bleu marine

ref: dcl-014



Brown
Brun

ref: dcl-017



Camel

ref: dcl-018



Beige

ref: dcl-119

LEATHER FINISHES

FINITIONS DU CUIR

Included in the price of the luminaire • Inclus dans le prix du luminaire



Black
Noir

ref: dcl-120



Grey
Gris

ref: dcl-121



Navy blue
Bleu marine

ref: dcl-122



Brown
Brun

ref: dcl-123



Camel

ref: dcl-124



Beige

ref: dcl-125

OPTIONAL FINISHES : fixing plate

FINITIONS OPTIONELLES : pavillon

Price upon request • Prix sur demande



Satin brass
Laiton satiné

ref: dcl-009



Antique brass
Bronze médaille

ref: dcl-005

Please contact us for any request of custom-made ceiling plate / Pour toutes demandes de platines sur mesure, nous contacter.

PARIS : contact@atelieralainellouz.com, +33 (0)1 73 95 03 20 - LONDON : contactuk@atelieralainellouz.com